

Schwarze Johannisbeeren (trägt am 1-jährigen Holz)

- natürliches Vitaminkonzentrat
- dritthöchste Vitamin C Konzentration aller Früchte
- Naturheilmittel:
 - Herzmuskelstärkend
 - Blutdruckregulierend
 - Wirkung gegen Arterienverkalkung
 - stärkt Organismus gegen Infektionen
 - erhöht Leistungsfähigkeit
 - einzige Frucht mit isotonischer Wirkung



beim Kauf beachten:

- o nur starke, junge Triebe (min. 4-6) ca. 80cm lang
- o noch keine Seitentriebe
- o Wurzelballen kompakt

Pflanzung: + nur Material mit starken Jungtrieben verwenden

+ Pflanzung 15-20cm tiefer als in der Baumschule

+ Jungtriebe auf 30-40cm einkürzen



Anbausysteme: STRAUCH

- Pflanzabstand 2 m


- Reihenabstand 4 m

- Bodentriebe 9-12 aufgeteilt auf Generation

- Abdecken mit Grünschnitt oder Stroh

Anbausysteme: Hecke:

- + Pflanzabstand : 0,5 - 1 m
- + Reihenabstand : 2,5 - 3 m
- + Bodentriebe: 3-6 aufgeteilt auf Generationen
- + Abdecken mit Grünschnitt oder Stroh.



SCHNITT:

- o Alte Triebe möglichst bodeneben entfernen
- o Bei Strauchpflanzung 9 bis 12 Triebe auf Generationen aufleiten
- o Bei Heckenpflanzung 3 bis 6 Triebe auf Generationen aufteilen
- o in Vegetationsruhe schneiden
- o Ableiten auf einjähriges Holz (nicht anzwicken)

SORTEN:

Mehltauresistent:

- + Titania, säuerlich
- hoher Vitamin C-Gehalt,
- für alle Verarbeitungen
- geeignet

Mehltautolerant:

- + Ometa, süß, für den Frisch-
- verzehr geeignet, etwas kleinere
- Früchte als Titania.

Schwefelbehandlungen gegen Mehltau


Düngung:

- erhöhter Stickstoffbedarf: Düngemenge nach Ertragspotential
60 - 110 g/m² Volldünger
- Organische Düngung: von November bis März
- Mineralische Düngung: von März bis Juni
- Organische und Mineralische Blattdüngung möglich -
Konzentration beachten.

Rote und weisse Johannisbeeren:

Pflanzung:


- + nur Pflanzmaterial mit 4-6 starken Jungtrieben verwenden
- + Pflanzung 15-20cm tiefer als in der Baumschule (nur bei Strauchpflanzung)
- + Jungtriebe auf 30-40cm einkürzen



Pflanzschnitt im Pflanzjahr

Anbausysteme - Strauch:

- Pflanzabstand 2 m
- Reihenabstand 4 m
- Bodentriebe 6-9 aufgeteilt auf Generationen
- Abdecken mit Grünschnitt od. Stroh




Schnitt (Strauch) im Ertragsjahr

Anbausysteme - Hecke:

- + Pflanzabstand: 60-70 cm
- + Reihenabstand: 3 m
- + Bodentriebe: 3-4
- + Pflanztiefe: wie in der Baumschule nicht tiefer!
- + Abdecken mit Grünschnitt od. Stroh

Schnitt (Hecke) - Heckenerziehung:






Rote Johannisbeeren

Anbausysteme SPINDEL

- Pflanzabstände: 0,5 m
- Reihenabstand: 3,0 m
- Boodentriebe: 1-2
- Pflanztiefe wie in der Baumschule
- Abdecken mit Grünschnitt oder Stroh



6-8 Seitentriebe,
Rest wird auf
Zapfengeschnitten,
Knospen ausbrechen



Sommerschnitt - Spindel:

Seitentriebe auf 20-30 cm pinzieren

Rote Johannisbeeren: Sorten:

Frühreife Sorten:

- Jonker van Tets: Ende Juni, neigt zum Ausrieseln

Mittlere Reifezeit:

- Rolan: Mitte Juli, aufrechter Wuchs, ideal für Hecken, sehr robust.

Spätreife Sorten:

- Rovada: Ende Juli, sehr lange Trauben, mittelstarker Wuchs, robust.
- HEINEMANN'S SPÄTLESE: Mitte August, sehr lange Trauben, mittelstarker Wuchs.

- Rotet: Mitte Juli, stark wachsend, robust (Hauptort Rovada)

Düngen: wie schwarze Johannisbeeren.